

Selekční kritéria matek býků – otcové býků

1.1. Matky býků

Rada Svazu odsouhlasila níže zmíněné fixní limity pro znaky exteriéru a doporučení u GZW, FW a MW pro výběry matek býků.

Hlavní kritéria:

- **zápis v oddílu PCA, výjimečně PCB tak, aby potomek splňoval kritéria pro zápis do hlavního oddílu PCA**
- **provedení zkoušky dojitelnosti**
- **rámec hodnocen min. 80 body**
- **osvalení hodnoceno min. 78 body**
- **končetiny hodnoceny min. 80 body**
- **vemeno hodnoceno min. 82 body**

Pozn.: Z hlediska exteriéru krav byly stanoveny limity a maximálně v 1 ze znaků se může lišit o max. 2 body.

- Popis a hodnocení zevnějšku potomstva provádí nezávislí bonitéři.
- Potenciální matka býků může být znovu ohodnocena nezávislým bonitérem.

Jalovice v pozici matky býků

- Pokud nemá matka býků provedeno lineární hodnocení exteriéru, tak není komplexně zhodnocena a registrace potomka (býka) do plemnitby by měla proběhnout až po provedeném hodnocení exteriéru matky a splnění následujících podmínek.
- **Ve výjimečných případech (úhyn jalovice, nezabřeznutí), musí výše uvedené podmínky splňovat její matka (MM).**

Platnost aktualizovaných podmínek od 1. 1. 2022.

Doporučená kritéria:

- **GZW min. 115 (resp. 112 u geneticky bezrohých krav)**
- **MW min. 115 (resp. 110 u gen. bezrohých krav)**
- **FW min. 96**

1.2. Otcové býků

- Otcem býků se může stát každý býk, který splnil kritéria pro využití v inseminaci.
- Kritéria pro zařazení býků do inseminace jsou blíže definována v „Metodickém pokynu pro odchovná zařízení plemenných býků“.

1.3. Seznam doporučených býků vhodných k připárování

- Svaz zveřejní „Seznamy doporučených býků vhodných k připárování“ po každé publikaci plemenných hodnot, tzn. 3x ročně.
- Seznamy jsou rozděleny na býky prověřené na potomstvu a mladé genomické býky.

Hranice pro zařazení do seznamu:

- **GZW – 124 a více (bezrohý 112 a více)**
- **MW – 100 a více**
- **FW – 100 a více**
- **FIT – 100 a více**

Pozn.: V dílčích selekčních indexech může být maximálně 1 index nižší než 100

- **Končetiny (RPH) - 100 a více**
- **Vemeno (RPH) - 100 a více**

Pozn.: U exteriérových charakteristik může být maximálně 1 znak nižší než 100